

BP2

Uživatelská příručka ver. 1.0 CZ

For
Smart Phone | Tablet

Designed by COWON

liaail idea & art

Specifikace produktu se může měnit bez předchozího upozornění.
Obrázky obsažené v této Příručce se mohou lišit od aktuálního produktu.

LIaail

Začínáme

+ INFORMACE O COPYRIGHTU

Děkujeme za zakoupení produktu LIAAIL.

LIAAIL BP2 je vysokokapacitní přenosný akumulátor pro iPhone, iPod a ostatní mobilní zařízení.

Tato příručka obsahuje informace pro správné používání tohoto produktu.

Pro jeho správné používání si ji proto pečlivě přečtěte.

Název výrobce	COWON SYSTEMS, Inc.
Název zařízení	Portable Battery Pack
Model zařízení	LIAAIL BP2
Výrobce / Země původu	COWON SYSTEMS, Inc. / Jižní Korea
Datum výroby	Zobrazeno na balení

+ Výstrahy

Přečtěte si pozorně následující výstrahy proto, abyste se vyhnuli akcím, které mohou zapříčinit poškození nebo zničení produktu. Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které mohou nastat v důsledku porušení těchto výstrah nebo nesprávného používání. Následující výstrahy jsou obecně aplikovatelné na jakékoli produkty vyráběné společností COWON SYSTEMS, INC.

- + Nepoužívejte tento produkt pro jiné účely než pro ty, které popisuje tato Uživatelská příručka.
- + Nepokoušejte se přístroj opravovat ani jej otevírat. Jeho otevření bude mít za následek zrušení záruky a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nevystavujte přístroj tlaku, pádům nebo vibracím. Pokud je přístroj z těchto důvodů poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Pokud ucítíte nebo uvidíte kouř, nebo pocítíte v průběhu používání zařízení extrémní teplotu, přestaňte přístroj používat a okamžitě informujte svého prodejce.
- + Nedovolte, aby byl přístroj poškozen domácími mazlíčky nebo ostrými předměty.
- + Nevystavujte přístroj vodě nebo dlouhodobému působení vlhkosti. Pokud je přístroj z tohoto důvodu poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nedotýkejte se přístroje vlhkýma rukama.

+ Výstrahy

- + Pokud používáte přístroj v místech s velkým výskytem statické elektřiny, nemusí přístroj fungovat správně.
- + Neumisťujte přístroj k magnetům a silným magnetickým polím.
- + Pro svou vlastní bezpečnost používejte USB kabely schválené společností COWON SYSTEMS, Inc.
- + Pro svou vlastní bezpečnost používejte nabíječky schválené společností COWON SYSTEMS, Inc.
- + Nevystavujte přístroj teplotám pod 0 °C a teplotám nad 40°C. Skladovací teplota může být -10°C - 50°C.
- + Při připojení zařízení a současném nabíjení se produkt může zahřát. To je normální a není to projevem závady.

+ Specifikace produktu

Model	LIAAIL BP2
Akumulátor	Li-Pol
Kapacita	9 200 mAh
Rozměry Hmotnost	66 (Š) × 137 (V) × 17.4 (H) mm 252g
Vstup	DC 12V, 2A Max.
Výstup	DC 5V, 2A Max.
Doba nabíjení	Při nabíjení nabíječkou: 4 hodiny*


* Doba nabíjení se může měnit v závislosti na zbývajícím kapacitě akumulátoru.

Začínáme

+ Obsah balení




LIAAIL BP2



Nabíječka



Uživatelská
příručka




Nabíjecí USB kabel

* Aktuální obsah balení může být odlišný.

Začínáme

+ Ovládací prvky a funkce


Tlačítko indikátoru
akumulátoru



Konektor pro nabíječku













USB konektor

LED indikátor nabití
akumulátoru




+ Nabíjení BP2

1. Připojte nabíječku do nabíjecího konektoru.
2. Na přední straně produktu bude indikátor zobrazovat nabíjení.
3. Pro kontrolu úrovně nabití akumulátoru stiskněte tlačítko na boku přístroje.
4. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku.

Stav nabíjení	Nabíjení	Nabíjení dokončeno	LED Indicator
LED indikátor	 (Červená)	 (Modrá)	
			
			
			 Zbývá 0 ~ 100% (Modrá)

* Při nabíjení externího zařízení může indikátor po stisknutí tlačítka zobrazovat nízký stav akumulátoru. Pro přesnou kontrolu zbývajících úrovně nabití odpojte nabíjené zařízení a stiskněte tlačítko. Případně úroveň nabití zkontrolujte ještě před nabíjením externího zařízení.



+ Nabíjení telefonu



1. Připojte nabíjecí USB kabel do USB konektoru BP2.
2. Druhý konec nabíjecího USB kabelu připojte do USB konektoru telefonu.
3. Na displeji telefonu zkontrolujte, že bylo spuštěno nabíjení.
4. Po dokončení odpojte nabíjecí USB kabel od telefonu.

+ Nabíjení ostatních zařízení

Nabíjecí USB kabel je doporučen pro všechna zařízení, které mají konektor micro USB (chytré telefony, tablety, MP3 přehrávače a další). Použití jiného kabelu může mít za následek pomalé nabíjení.

Chytré telefony Galaxy / Optimus / Android Tablety Galaxy Tab / Android Ostatní zařízení používající nabíječky pro micro USB konektor	Používat výhradně dodávaný nabíjecí USB kabel	
iPhone / iPad / iPod / MP3P / PMP / PSP	Používat kabel dodávaný výrobcem daného zařízení	

- + Pokud je výrobcem dodán jiný kabel, ale splňuje podmínku micro USB konektoru, použijte jej.
- + Nabíjecí USB kabel, který je součástí balení BP2, nelze používat pro nabíjení či přenos dat z počítače.
- + Zařízení, která nelze nabíjet USB portem, nelze nabíjet ani BP2.
- + Před používáním produktu odeberte případný ochanný obal nabíjeného zařízení. Některé typy obalů mohou zabránit správnému používání produktu.

+ Poprodejní servis (Česko a Slovensko)

Pokud je produkt v záruce, vraťte jej prodejci. Ten s Vámi dohodne další postup. Pokud produkt již není v záruce, obraťte se přímo na výhradního distributora a dovozce, společnost NEOX Group. Kontakty naleznete na zadní straně této Příručky.

+ Záruka

Záruka na přístroj je 2 roky. Záruka se nevztahuje na poškození, které vzniklo vlivem používání přístroje v rozporu s touto Uživatelskou příručkou. Záruka se dále nevztahuje na mechanická poškození všeho druhu.

LIAAIL

Dovozce:

NEOX Group spol. s r.o.

IČ: 25634224

DIČ: CZ25634224

info@neoxgroup.cz

www.neoxgroup.cz

COWON SYSTEMS, Inc.

www.COWON.com www.liaail.com